

Skaderegistrering pr. 1.1.2008

Indholdsfortegnelse



1.	Generelt.....	2
1.1.	Indberetning af EU*koder.....	2
1.2.	Skademekanisme.....	2
1.3.	Kontaktårsag og hændelse	2
1.4.	Produkt	3
1.5.	Stedfæstelse.....	4
1.6.	Ændrede betegnelser	4
2.	GS Opret skadekontakt	4
2.1.	Nuværende skærbillede.....	4
2.2.	Nyt skærbillede	5
2.3.	Dedikerede skærbilleder – opret skadekontakt	6
3.	GS Ajourfør Ulykke.....	8
3.1.	Nuværende skærbillede.....	8
3.2.	Nyt skærbillede	9
3.3.	Dedikerede skærbilleder – funktionsvalg RU.....	10
4.	Vis Skadeoplysninger	11
4.1.	Nuværende skærbillede.....	11
4.2.	Nyt skærbillede	12
5.	GS!åben Modtag Patient	12
5.1.	Nuværende skærbillede.....	12
5.2.	Nyt skærbillede	13
5.3.	Dedikerede skærbilleder	13
6.	GS!åben Opret Ulykke (OUL).....	13
6.1.	Nuværende skærbillede.....	13
6.2.	Nyt skærbillede	14
6.3.	Dedikerede skærbilleder	14
7.	Vis Skadesoplysninger – funktionsvalg VSK.....	15
7.1.	Nuværende skærbillede.....	15
7.2.	Nyt skærbillede	15
8.	OPUS Patientforløb.....	16
8.1.	Skemaafsnittet Ulykkesoplysninger.....	16
8.2.	Dedikerede skærbilleder	16
9.	Lister	20
9.1.	GS – lister der ændrer betegnelse.....	21
9.2.	GS!åben – lister der ændrer betegnelser	21
10.	Brevvariabler og –blokke.....	22
10.1.	GS - Brevvariabler og –blokke	22
10.2.	GS!åben - Brevvariabler og –blokke.....	22



1. Generelt

1.1. Indberetning af EU*koder

Tidligere har der i relation til aktivitet og køretøjsulykke været krav om indberetning af f.eks. transportform som tillægskoder til køretøjsulykken. Dette er ændret således, at alle EU*koder skal indberettes som primærkoder. Alle EU*koder vil således også blive registreret som primærkoder.

1.2. Skademekanisme

Registrering af skademekanisme skal registreres med 5-cifret kode.

1.3. Kontaktårsag og hændelse

Sammenhængen mellem kontakttpe, diagnoser og kontaktårsager fortsætter uændret i 2008. Kontaktårsagskoderne er ligeledes uændret, som nedenfor.

1. Sygdom
2. Ulykke
3. Vold
4. Selvmordsforsøg
5. Senfølge
8. Andet
9. Ukendt/uoplyst

I dag er der krav om yderligere skaderegistrering ved kontaktårsagskoderne 2,3 og 4, medens der er mulighed for yderligere skaderegistrering ved kontaktårsagskoden 5. Ved kontaktårsagskoderne 1, 8 og 9 er det ikke muligt at registrere yderligere skaderegistrering. Dette fortsætter uændret i 2008.

Skaderegistreringen valideres i PAS-systemerne ved registreringen. Dette fortsætter uændret. Ved færdigregistrering valideres for sammenhæng mellem kontaktårsag og diagnosekoder. Fortsætter uændret.

Efter den 1.1.2008 er kravene til skaderegistrering ved kontaktårsag 2, 3 og 4 ændret. Som noget nyt er indført et begreb Hændelse, der tidsmæssigt ligger forud for skadens opståen og selve skademekanismen, dvs. den direkte skadefremkaldende påvirkning af eller på personen. Registrering af hændelse er obligatorisk ved kontaktårsag 2, 3 og 4 og der er sammenhæng mellem kontaktårsag og hændelse.

Som det fremgår nedenfor er der forskel på den obligatoriske registrering (fed skrift) ved kontaktårsag 2, 3 og 4. Dette giver mulighed for at give yderligere hjælp ved re-



gistreringen, idet der kan udarbejdes en løsning, der giver dedikerede skærbilleder afhængig af hvilken kontaktårsagskode brugeren registrerer.

Kontaktårsag 2 = Ulykke:

Ulykkeshændelse (EUH)

evt. produkt (EUX)

Skademekanisme (EUS)

evt. produkt (EUY)

Skadested (EUG)

evt. stedfæstelse ved X- og Y-koordinater med præcisering (EUZ)

Aktivitet (EUA)

evt. sportsaktivitet (EUC)

evt. branche (EUE), hvis EUA0* eller EUA1*

**Transportmiddel (EUK), hvis EUA0* eller EUA2*
transportform tilskadekomne (EUP), hvis EUK0
transportform modpart (EUM), hvis EUK0
evt. trafikantrolle (EUT), hvis EUK0
evt. uheldssituation (EUU), hvis EUK0**

Kontaktårsag 3 = Vold:

Voldshandling (EUV)

evt. produkt (EUX)

Skademekanisme (EUS)

evt. produkt (EUY)

Skadested (EUG)

evt. stedfæstelse ved X- og Y-koordinater med præcisering (EUZ)

Aktivitet (EUA)

evt. sportsaktivitet (EUC)

evt. branche (EUE), hvis EUA0* eller EUA1*

Kontaktårsag 4 = Selvmordsforsøg:

Selv mordshandling (EUW)

evt. produkt (EUX)

Skademekanisme (EUS)

evt. produkt (EUY)

Skadested (EUG)

evt. stedfæstelse ved X- og Y-koordinater med præcisering (EUZ)

1.4. Produkt

Som noget nyt er indført mulighed for registrering af involverede produkter i forhold til henholdsvis hændelse og skademekanisme. Det er som det eneste sted tilladt at registrere mere end 1 frivillig kode. På herværende udkast er der i GS og GS!åben plads til 1 frivillig kode til hændelse og 1 frivillig kode til skademekaniske.



I OPUS Patientforløb er valgt samme løsning. Der kunne indsættes flere felter, men det skønnes generende, at brugere skal springe forbi felter, som formentlig ikke skal bruges.

1.5. Stedfæstelse

Som noget nyt er indført mulighed for registrering af stedfæstelse ved angivelse af X og Y koordinater.

Bemærk: Stedfæstelse ved X- og Y-koordinater samt præcisering er først klar til implementering medio 2008 iflg. Sundhedsstyrelsen.

1.6. Ændrede betegnelser

stedkode	→ skadested
skadesmekanismekode	→ skademekanisme
aktivitetskode	→ aktivitet
sport	→ sportsaktivitet
erhvervskode	→ branche
selvmord/selvordsforsøg	→ selvmordsforsøg
skadested (GS/GS!åben)	→ ulykkested
køretøjsulykke (GS/GS!åben)	→ transportmiddel
transportform (GS/GS!åben)	→ transportform tilskadekomne
modpart (GS/GS!åben)	→ transportform modpart

2. GS Opret skadekontakt

2.1. Nuværende skærbillede

```
Opret Skadekontakt                                0459                11.07.07 15:49
---SCDEMO-----
280451-1736 (diskr.) Christensen,Annelise
Ankomst                                           Personoplysninger      Alder  56 år
  Dato og kl.  11.07.07  15:49      Egen læge  000078  JØRN ANDERSEN
  Kommer fra   _           Suppl.opl.  _
  Tidl. henv.  _           Midl. adr.  _
  Indbragt af  _           Pårørende  _
  Skadested    _____
Ulykkesreg.
  Dato og kl.  11.07.07  _____
  Skadetekst   _____

  Kontaktårsag _____ Stedkode   _____ Skadesmek. _____
  Aktivitet    _____ Tillægskode _____ Tillægskode _____
  Køretøjsuly. _____ Tilskadekomne _____ Modpart    _____
  Arbejdsgiver _____ Tillægskoder _____
Initialer     _____
Afdeling      _____ Afsnit    _____
-----
Enter PF1  PF2  PF3  PF4  PF5  PF6  PF7  PF8  PF9  PF10  PF11  PF12
      Info. Afbr. Retur                               Slut
```

2.2. Nyt skærmbillede



```
Opret Skadekontakt                                0459                14.11.07 12:05
---SCDEMO-----
060170-0905 Hansen,Hans
Ankomst                                           Personoplysninger      Alder  37 år
  Dato og kl.   14.11.07 12:05      Egen læge
  Kommer fra   -                      Suppl.opl. -
  Tidl. henv.  -                      Midl. adr.  -
  Indbragt af  -                      Pårørende  -
  Skadested    _____
Ulykkesreg.
  Dato og kl.   14.11.07  _____
  Skadetekst   _____
  Kontaktårsag _____
  EU-koder     -
  Arbejdsgiver _____
Initialer     _____
Afdeling      _____ Afsnit _____
-----
Enter PF1  PF2  PF3  PF4  PF5  PF6  PF7  PF8  PF9  PF10 PF11 PF12
      Info. Afbr. Retur                               Slut
```

Der er ikke længere plads til alle felter til skaderegistreringen.

På skærmbilledet bibeholdes feltet kontaktårsag. Resten af skaderegistreringen skal foregå på selvstændigt skærmbillede.

Funktionerne Ret og Vis Skadekontakt rettes tilsvarende.

Feltet Kontaktårsag

Kontaktårsag kan udfyldes med kontaktårsagskode.

Ved indtastning af kontaktårsagskoderne 2,3 og 4 vises dedikerede skærmbilleder til skaderegistrering. Skærmbillederne indeholder tilladte felter, svarende til den indtastede kontaktårsag.

Ved indtastning af kontaktårsag 1, 8 og 9 kræves ikke skaderegistrering og der vises derfor ikke noget skærmbillede ved indtastning af kontaktårsagerne 1, 8 og 9.

Brugeren vender efter kvittering for skaderegistreringen retur til Opret skadekontakt, og kontaktårsagskoden kan ikke ændres. Brugeren kan rette de øvrige EU-koder ved at sætte kryds i feltet EU-koder. Herved vises atter det dedikerede skærmbillede og brugeren kan tilføje EU-koder eller ændre i EU-koder, bortset fra kontaktårsagskoden.

Indtil brugeren har fået kvittering for skaderegistreringen, kan brugeren korrigere kontaktårsagskoden ved at returnere til Opret skadekontakt ved at taste PF3.



Feltet EU-koder

Feltet kan udfyldes med 'x'

Feltet kan udfyldes sammen med kontaktårsagskode 5, hvis der ønskes yderligere skaderegistrering, og skærbilledet til skaderegistrering fremkommer, når der tastes enter.

Feltet kan ikke udfyldes sammen med kontaktårsagskoderne 1, 8 og 9, og der vises en fejltekst.

Feltet kan udfyldes sammen med kontaktårsagskoderne 2, 3 og 4, men det er unødvendigt, da de dedikerede skærbilleder vil blive vist.

Såfremt der er registreret ulykkeskoder i skærbilledet til skaderegistreringen, fremvises en stjerne (*) ved feltet til indikation heraf, og det samme skærbillede kan åbnes igen, inden den endelige kvittering af registreringen.

2.3. Dedikerede skærbilleder – opret skadekontakt

Hvis der registreres kontaktårsag 2 vises dette billede til registrering:

Ulykkesregistrering			
Kontaktårsag	(EUN)	EUN2	Ulykke
Ulykkeshændelse	(EUH)	_____	
Produkt	(EUX)	_____	
Skademekanisme	(EUS)	_____	
Produkt	(EUY)	_____	
Skadested	(EUG)	_____	
Stedfæstelse X-koordinat			
Stedfæstelse Y-koordinat			
Præcisering	(EUZ)		
Aktivitet	(EUA)	_____	
Sportsaktivitet	(EUC)	_____	
Branche	(EUE)	_____	
Transportmiddel	(EUK)	_____	
Transportform tilskadekomne	(EUP)	_____	
Transportform modpart	(EUM)	_____	
Trafikantrolle	(EUT)	_____	
Uheldssituation	(EUU)	_____	
PF2	PF3		PF10
Afbr.	Retur		PF11
			PF12
			<--- ---> Slut



Hvis der registreres kontaktårsag 3 vises dette billede til registrering:

Ulykkesregistrering					
Kontaktårsag	(EUN)	EUN3		Voldshandling	
Voldshandling	(EUV)	_____			
Produkt	(EUX)	_____			
Skademekanisme	(EUS)	_____			
Produkt	(EUY)	_____			
Skadested	(EUG)	_____			
Stedfæstelse X-koordinat					
Stedfæstelse Y-koordinat					
Præcisering	(EUZ)				
Aktivitet	(EUA)	_____			
Sportsaktivitet	(EUC)	_____			
Branche	(EUE)	_____			
PF2	PF3		PF10	PF11	PF12
Afbr.	Retur		<---	---	Slut

Hvis der registreres kontaktårsag 4 vises dette billede til registrering:

Ulykkesregistrering					
Kontaktårsag	(EUN)	EUN4		Selv mord/selv mordsforsøg	
Selv mordshandling	(EUV)	_____			
Produkt	(EUX)	_____			
Skademekanisme	(EUS)	_____			
Produkt	(EUY)	_____			
Skadested	(EUG)	_____			
Stedfæstelse X-koordinat					
Stedfæstelse Y-koordinat					
Præcisering	(EUZ)				
PF2	PF3		PF10	PF11	PF12
Afbr.	Retur		<---	---	Slut

Hvis der registreres kontaktårsag 5 og der afkrydses i feltet EU-koder, vises dette billede til registrering:

Ulykkesregistrering					
Kontaktårsag	(EUN)	EUN5		Senfølge	
Hændelse/Handling EUH/V/W	(EU)	_____			
Produkt	(EUX)	_____			
Skademekanisme	(EUS)	_____			
Produkt	(EUY)	_____			
Skadested	(EUG)	_____			
Stedfæstelse X-koordinat					
Stedfæstelse Y-koordinat					
Præcisering	(EUZ)				
Aktivitet	(EUA)	_____			
Sportsaktivitet	(EUC)	_____			
Branche	(EUE)	_____			
Transportmiddel	(EUK)	_____			
Transportform tilskadekomne	(EUP)	_____			
Transportform modpart	(EUM)	_____			
Trafikanontrolle	(EUT)	_____			
Uheldssituation	(EUU)	_____			
PF2	PF3		PF10	PF11	PF12
Afbr.	Retur		<---	---	Slut



Feltet Hændelse/Handling

Ved søgning på kode i feltet vil søgebilledet være udfyldt med EU. Brugeren skal selv tilføje enten H, V eller W, afhængig af hvilken hændelse der ønskes registreret.

Validering af skærbilleder:

Skaderegistreringen valideres i henhold til Sundhedsstyrelsens regler, og der returneres til oprettelsesbilledet.

Når de sidste oplysninger er registreret i oprettelsesbilledet kvitteres for hele registreringen samlet ved enter. Såfremt der efterfølgende skal rettes i skaderegistreringen skal dette ske via Ajourfør Ulykke.

3. GS Ajourfør Ulykke

3.1. Nuværende skærbillede

```
Ajourfør Ulykke                                0459                11.07.07 15:50
---SCDEMO-----
280451-1736 (diskr.)Christensen,Annelise  S 30.8 HSKADE    26.03.04 26.03.04 PL

Fradato                26.03.04    til    _____

Kontaktårsag    (EUN) _____
Stedkode        (EUG) _____
Skadesmekanisme (EUS) _____

Aktivitet       (EUA) _____
Tillægskode     (EU)  _____

Køretøjsulykke (EUK) _____
Transportform
Tilskadekomne  (EUP) _____
Modpart        (EUM) _____

-----

Enter PF1  PF2  PF3  PF4  PF5  PF6  PF7  PF8  PF9  PF10 PF11 PF12
      Info. Afbr. Retur                Fra  Til    <--- ---> Slut
```



3.2. Nyt skærbillede

```
Registrer Ulykke (RU)                                0459          14.11.07 14:13
---SCDEMO-----
280451-1736 (diskr.)Christensen,Annelise   S KIRS SKAD          14.11.07 14.13
Fradato          14.11.07   til _____
Kontaktårsag                (EUN) _____
Hændelse/Handling EUH/V/W      (EU)  _____
  Produkt                    (EUX) _____
Skademekanisme                (EUS) _____
  Produkt                    (EUY) _____
Skadested                    (EUG) _____
  Stedfæstelse  _
Aktivitet                    (EUA) _____
  Sportsaktivitet            (EUC) _____
  Branche                    (EUE) _____
Transportmiddel              (EUK) _____
  Transportform tilskadekomne (EUP) _____
  Transportform modpart      (EUM) _____
  Trafikontrolle             (EUT) _____
  Uheldssituation            (EUU) _____
-----
Enter PF1  PF2  PF3  PF4  PF5  PF6  PF7  PF8  PF9  PF10 PF11 PF12
      Info. Afbr. Retur          Fra  Til      <--- ---> Slut
```

Såfremt der ikke er registreret ulykkeskoder ved oprettelse af patientkontakten vælges aktiviteten Ajourfør Ulykke. Forløbet udpeges og det dedikerede skærbillede til kontaktårsag 2 (totalbilledet) vises og de relevante koder kan registreres.

Såfremt brugeren alene udfylder feltet med enten Kontaktårsag 3 eller 4 og der tastes enter, fremkommer det samme dedikerede skærbillede til skaderegistreringen, som vises ved Opret Skadekontakt.

Såfremt brugeren ikke taster enter efter registrering af Kontaktårsagskode, men vælger at udfylde flere EU-koder på skærbilledet, vil skærbilledet forblive uændret, det vil sige at brugeren registrerer via det totale skærbillede, som anvendes ved Kontaktårsag 2.

Såfremt brugeren ønsker at rette i allerede registrerede skadeoplysninger sker dette via Ajourfør Ulykke og funktionsvalget Ret. Det totale skærbillede til skaderegistrering vises. Funktionsvalget Vis Ulykke viser de dedikerede skærbilleder.

Feltet Stedfæstelse

Bemærk: Stedfæstelse med X- og Y-koordinater samt præcisering er først klar til implementering medio 2008 iflg. Sundhedsstyrelsen.

Feltet kan udfyldes med 'x' og følgende skærbillede fremkommer:

```
Stedfæstelse X-koordinat _____
Stedfæstelse Y-koordinat _____
Præcisering                (EUZ) _____
```

Når der er registreret Stedfæstelse vises en * ved afkrydsningsfeltet ved efterfølgende brug af Ret og Slet Ulykke.

3.3. Dedikerede skærbilleder – funktionsvalg RU

Ved funktionsvalg RU fremkommer totalbilledet indeholdende alle skadeoplysninger, som kan anvendes ved kontaktårsag 2:



```
Registrer Ulykke (RU)                                0459          14.11.07 14:19
---SCDEMO-----
280451-1736 (diskr.)Christensen,Annelise  S KIRS SKAD          14.11.07 14.13
Fradato              14.11.07      til _____
Kontaktårsag        (EUN) EUN2      Ulykke
Ulykkeshændelse     (EUH) _____
  Produkt            (EUX) _____
Skademekanisme      (EUS) _____
  Produkt            (EUY) _____
Skadested           (EUG) _____
  Stedfæstelse      -
Aktivitet            (EUA) _____
  Sportsaktivitet   (EUC) _____
  Branche            (EUE) _____
Transportmiddel      (EUK) _____
  Transportform tilskadekomne (EUP) _____
  Transportform modpart (EUM) _____
Trafikanterrolle    (EUT) _____
Uheldssituation      (EUU) _____
-----
Enter PF1  PF2  PF3  PF4  PF5  PF6  PF7  PF8  PF9  PF10 PF11 PF12
```

Hvis der udelukkende registreres kontaktårsag 3 og taster enter, fremkommer dedikeret billede til skaderegistrering:

```
0627 Du skal udfylde en voldshandling (EUV)
Registrer Ulykke (RU)                                0459          14.11.07 14:52
---SCDEMO-----
280451-1736 (diskr.)Christensen,Annelise  S KIRS SKAD          14.11.07 14.13
Fradato              14.11.07      til _____
Kontaktårsag        (EUN) EUN3      Voldshandling
Voldshandling       (EUV) _____
  Produkt            (EUX) _____
Skademekanisme      (EUS) _____
  Produkt            (EUY) _____
Skadested           (EUG) _____
  Stedfæstelse X-koordinat
  Stedfæstelse Y-koordinat
  Præcisering        (EUZ) _____
Aktivitet            (EUA) _____
  Sportsaktivitet   (EUC) _____
  Branche            (EUE) _____
-----
Enter PF1  PF2  PF3  PF4  PF5  PF6  PF7  PF8  PF9  PF10 PF11 PF12
      Info. Afbr. Retur          Fra  Til  <--- ---> Slut
```



Hvis der udelukkende registreres kontaktårsag 4 og tastes enter, fremkommer dedikeret billede til skaderegistrering:

```
0627 Du skal udfylde en selvmordshandling (EUW)
Registrer Ulykke (RU)                                0459          14.11.07 15:07
---SCDEMO-----
280451-1736 (diskr.)Christensen,Annelise   S KIRS SKAD          14.11.07 14.13
Fradato              14.11.07      til _____
Kontaktårsag        (EUN) EUN4          Selvmord/selvmondsforsøg
Selvmordshandling   (EUW) _____
Produkt              (EUX) _____
Skademekanisme      (EUS) _____
Produkt              (EUY) _____
Skadested            (EUG) _____
Stedfæstelse X-koordinat
Stedfæstelse Y-koordinat
Præcisering          (EUZ) _____
```

```
-----
Enter PF1  PF2  PF3  PF4  PF5  PF6  PF7  PF8  PF9  PF10 PF11 PF12
      Info. Afbr. Retur          Fra  Til      <--- ---> Slut
```

4. Vis Skadeoplysninger

4.1. Nuværende skærbillede

```
Vis Skadeoplysninger                                0459          17.08.07 14:18
---SCDEMO-----
280451-1736 (diskr.) Christensen,Annelise S KIRS HAMB          13.07.07 14.49
Adresse Strandvejen 1                               Skadested
Ulykke Dato      13.07.07      kl. 08:00
Kontaktårsag    EUN2          Ulykke
Stedkode        EUG1          Ulykkessted: Boligområde
Skadesmekanisme EUS1          Skadesmekanisme: Slag, stød ved fald til lavere
Aktivitet       EUA1          Aktivitet: Idræt, sport, motion
Tillægskode
Køretøjsulykke EUK1          Køretøjsulykke
Tilskadekomne  EUP1          Transportform, tilskadekomne: Til fods
Modpart        EUM1          Transportform, modpart: Til fods
Behandling     Afslutning
Startdato      kl.           Måde
Røntgen        Sygehus
Observ.        Afdeling
Diagnose
Operation
```

```
-----
Enter PF1  PF2  PF3  PF4  PF5  PF6  PF7  PF8  PF9  PF10 PF11 PF12
      Info. Afbr. Retur          Vis      <--- ---> Slut
```



4.2. Nyt skærbillede

```
Vis Skadeoplysninger                                0459                14.11.07 15:16
---SCDEMO-----
280451-1736 (diskr.)Christensen,Annelise  S KIRS SKAD                14.11.07 14.13
Adresse  Strandvejen 1                        Skadested
Ulykke   Dato      14.11.07      kl. 08:00
Kontaktårsag  EUN2          Ulykke
Hændelse/handling EUH01        EUH01 ULYKKESHÆNDELSE 5 TEGN
Skademekanisme  EUS12        Skadesmekanisme: Fald/hop fra større højde
Skadested      EUG3          Ulykkessted: Butiks-, handels- og liberalt erhve
Aktivitet      EUA2          Aktivitet: Leg, hobby og anden fritidsvirksomhed
Transportmiddel EUK2          Ikke køretøjsulykke
Tilskadekomme
Modpart
Behandling
Startdato      kl.          Afslutning
Røntgen        Måde
Observ.        Sygehus
Diagnose       Afdeling
Operation
-----
Enter PF1  PF2  PF3  PF4  PF5  PF6  PF7  PF8  PF9  PF10 PF11 PF12
      Info. Afbr. Retur                Vis      <--- ---> Slut
```

Når der tages PF7 vises samme skærbillede som ved indtastning af skaden.

5. GS!åben Modtag Patient

5.1. Nuværende skærbillede

```
Modtag Patient (nyt forløb) (MOD)                    0501                11.07.07 15:51
---GSABUNDV-----
060170-0905 Mortensen,Erik
Ankomst dato  11.07.07 Kl. 15:51  Egen læge  061026 LÆGEHUSET BYGADE
Kommer fra    _____  Suppl.opl.  _
              _____  Midl. adr.  _
Tidl. henv.   _          Pårørende   _
Indbragt af   _          Initialer   _____
Skadested     _____  Patienttype _
Ulykkes kl.   _____  Dato 11.07.07
Skadetekst   _____
              _____
Kontaktårsag _____  Stedkode    _____  Skadesmek.  _____
Aktivitet     _____  Tillægskode _____  Tillægskode _____
Køretøjsuly. _____  Tilskadekomme _____  Modpart     _____
Till.koder    _____
Arbejdsgiver _____
Politi henv.  _
Brev, antal   _____  Vis ulykkestekster _
-----
Enter PF1  PF2  PF3  PF4  PF5  PF6  PF7  PF8  PF9  PF10 PF11 PF12
      Info  Afbr. Retur                Slut
```



5.2. Nyt skærbillede

```
Modtag Patient (nyt forløb) (MOD)                0501                14.11.07 15:20
---QAGSO-----
060170-0905 Mortensen,Erik
Ankomst dato  14.11.07 Kl. 15:20   Egen læge
Kommer fra    _____
Tidl. henv.   _____
Indbragt af   _____
Skadested     _____
Ulykkes kl.   _____ Dato 14.11.07
Skadetekst    _____

Kontaktårsag _____
EU-koder      _____

Arbejdsgiver _____
Politi henv.  _____
Brev, antal   _____

-----

Enter PF1  PF2  PF3  PF4  PF5  PF6  PF7  PF8  PF9  PF10 PF11 PF12
          Info Afbr. Retur                               Slut
```

5.3. Dedikerede skærbilleder

Hvis der indtastes kontaktårsagskode 2, 3 eller 4 vises samme dedikerede skærbillede som i GS til registrering, og der valideres for sammenhængen mellem koderne i dette skærbillede som i GS. Se skærbilleder under punktet i GS.

6. GS!åben Opret Ulykke (OUL)

6.1. Nuværende skærbillede

```
Opret Ulykke (OUL)                0501                11.07.07 15:52
---GSABUNDV-----
030333-3010 Svane,Sille                S 03.8 SKADESTU 24.08.02 10:41
Reg. enhed      03.8_____ KIRURGISK SKADESTUE 03.8
Fradato        24.08.02 kl. 10:41
Tildato        _____
Kontaktårsag   (EUN) _____
Stedkode       (EUG) _____
Skadesmekanisme (EUS) _____
Aktivitet      (EUA) _____
  Tillægskode   (EU) _____
  Tillægskode   (EU) _____
Køretøjsulykke (EUK) _____
  Tilskadekomne (EUP) _____
  Modpart       (EUM) _____
  Tillægskode   (EU) _____
  Tillægskode   (EU) _____
  Tillægskode   (EU) _____
  Tillægskode   (EU) _____
```

6.2. Nyt skærbillede

Opret Ulykke (OUL) 0501 14.11.07 15:23
---QAGSO-----
060170-0905 Mortensen,Erik S SKAD KSK 14.11.07 15:20
Reg. enhed SKAD____ KIRURGISK SKADESTUE Fra 14.11.07 15:20 Til _____
Kontaktårsag (EUN) _____
Hændelse/Handling EUH/V/W (EU) _____
Produkt (EUX) _____
Skademekanisme (EUS) _____
Produkt (EUY) _____
Skadested (EUG) _____
Stedfastelse _
Aktivitet (EUA) _____
Sportsaktivitet (EUC) _____
Branche (EUE) _____
Transportmiddel (EUK) _____
Transportform tilskadekomne (EUP) _____
Transportform modpart (EUM) _____
Trafikanrolle (EUT) _____
Uheldssituation (EUV) _____

Enter PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PF8 PF9 PF10 PF11 PF12
Info Afbr. Retur Fra Til <--> Slut



Der valideres for sammenhængen mellem koderne i hele skærbilledet ligesom i GS.

6.3. Dedikerede skærbilleder

Dedikerede skærbilleder afhængig af indtastet kontaktårsag, ligesom i GS. Der henvises til afsnittet vedr. GS.



7. Vis Skadesoplysninger – funktionsvalg VSK

7.1. Nuværende skærbillede

```
Vis Skadesoplysninger (VSK) 17.08.07 16:20
---GSABUNDV-----
060170-0905 Mortensen,Erik S 03.8 SKADESTU 18.04.02 11.09.03 EM
Adresse Åbakken 1
Ulykke tidspunkt 18.04.02 kl. 12:12 Skadested Brugsen Fredensborg
Kontaktårsag EUN2 Ulykke
Stedkode EUG2 Ulykkessted: Produktions- og værkstedsområde
Skadesmekanisme EUS2 Skadesmekanisme: Slag, stød fra genstand, person
Aktivitet EUA2 Aktivitet: Leg, hobby og anden fritidsvirksomhed
Tillægskode
Køretøjsulykke EUK2 Ikke køretøjsulykke
Tilskadekomne
Modpart

Beh. startet kl. Røntgen Observation
Diagnose DS921 Fractura tali
Operation
Afsluttet til 0501 Afslutningsmåde EM
03.9 Afslutningsårsag
-----
Enter PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PF8 PF9 PF10 PF11 PF12
Info Afbr. Retur Vis <--- ---> Slut
```

7.2. Nyt skærbillede

```
Vis Skadesoplysninger (VSK) 17.08.07 16:20
---GSABUNDV-----
060170-0905 Mortensen,Erik S 03.8 SKADESTU 18.04.02 11.09.03 EM
Adresse Åbakken 1
Ulykke tidspunkt 18.04.02 kl. 12:12 Ulykkested Brugsen Fredensborg
Kontaktårsag EUN2 Ulykke
Hændelse/handling EUH
Skademekanisme EUS2 Skadesmekanisme: Slag, stød fra genstand, person
Skadested EUG2 Ulykkessted: Produktions- og værkstedsområde
Aktivitet EUA2 Aktivitet: Leg, hobby og anden fritidsvirksomhed
Transportmiddel EUK2 Ikke køretøjsulykke
Tilskadekomne
Modpart

Beh. startet kl. Røntgen Observation
Diagnose DS921 Fractura tali
Operation
Afsluttet til 0501 Afslutningsmåde EM
03.9 Afslutningsårsag
-----
Enter PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PF8 PF9 PF10 PF11 PF12
Info Afbr. Retur Vis <--- ---> Slut
```

Når der tages PF7 vises samme skærbillede som ved registrering af skaden.

8. OPUS Patientforløb

8.1. Skemaafsnittet Ulykkesoplysninger

Skemaafsnittet Ulykkesoplysninger i henholdsvis Indskriv Skade og Diagnoser ændrer overskrift til Skaderegistrering.



8.2. Dedikerede skærbilleder

Der vises dedikerede skærbilleder, afhængig af indtastet kontaktårsagskode.

Såfremt der indtastes kontaktårsag 2 vises dette skærbillede

Skaderegistrering					
Fra dato	Kl.	Til dato	Kl.	Reg. enhed	SKADESTUEN
24.07.2007	14:11			25-8	
Kontaktårsag (EUH)	Ulykke				
EUN2					
Kommentar					
Ulykkehændelse (EUH)					
Voldshandling (EUV)					
Smertehåndling (EUF)					
Produkt (EUX)					
Skadestedsmechanisme (EUS)					
Produkt (EUY)					
Skadesteds (EUG)					
Stedfæstelse X-koordinat					
Stedfæstelse Y-koordinat					
Præcisering (EUZ)					
Aktivitet					
Kode (EUA)					
Sportsaktivitet (EUC)					
Branche (EUE)					
Transportmiddel					
Kode (EUK)					
Transportform tilskadekomne (EUP)					
Transportform modpart (EUM)					
Trafikontrol (EUT)					
Uheldssituation (EUE)					

Såfremt der indtastes kontaktårsag 3 vises dette skærbillede



Skaderegistrering					
Fra dato	Kl.	Til dato	Kl.	Reg. enhed	SKADESTUEN
24.07.2007	14:11			25-8	
Kontaktårsag (EUI)		Voldshandling			
EUN3					
Kommentar					
Ulykkehændelse (EUI)					
Voldshandling (EUV)					
Søvnordshandling (EUV)					
Produkt (EUX)					
Skademekanisme (EUS)					
Produkt (EUY)					
Skadested (EUG)					
Stedfastelse X-koordinat					
Stedfastelse Y-koordinat					
Præcisering (EUZ)					
Aktivitet					
Kode (EUA)					
Sportsaktivitet (EUC)					
Branche (EUE)					
Transportmiddel					
Kode (EUI)					
Transportform, tilskadekomne (EUP)					
Transportform, nedkomne (EUP)					
Trafikmiddel (EUP)					
Udviklingsfase (EUP)					

Såfremt der indtastes kontaktårsag 4 vises dette skærbillede



Skaderegistrering [X]

Skaderegistrering					
Fra dato	Kl.	Til dato	Kl.	Reg. enhed	
24.07.2007	14:11			25-8	SKADESTUEN
Kontaktårsag (EUI)					
EUN4		Selvmord/selvmordsforsøg			
Kommentar					
Ulykkesbetingelse (EIB)					
Voldshandling (EUV)					
Selvmordshandling (EUW)					
Produkt (EUX)					
Skademeکانisme (EUS)					
Produkt (EUY)					
Skadested (EUG)					
Stedfæstelse X-koordinat					
Stedfæstelse Y-koordinat					
Præcisering (EUZ)					
Aktivitet					
Kode (EUA)					
Systemkategori (EUC)					
Brand (EUE)					
Transportmiddel					
Kode (EUR)					
Transportform tilskadekomne (EUP)					
Transportform nedkomne (EUA)					
Transportvare (EUT)					
Transportfunktion (EUF)					

OK Annuller Slet Hjælp

Såfremt der indtastes kontaktårsag 5 vises dette skærbillede



Skaderegistrering

Skaderegistrering					
Fra dato	Kl.	Til dato	Kl.	Reg. enhed	
24.07.2007	14:11			25-8	SKADESTUEN
Kontaktårsag (EUN)					
EUN5	Senfølge				
Kommentar					
Ulykkehændelse (EUH)					
Voldshandling (EUV)					
Selv mordshandling (EUW)					
Produkt (EUX)					
Skademe kanisme (EUS)					
Produkt (EUY)					
Skadested (EUG)					
Stedfæstelse X-koordinat					
Stedfæstelse Y-koordinat					
Præcisering (EUZ)					
Aktivitet					
Kode (EUA)					
Sportsaktivitet (EUC)					
Branche (EUE)					
Transportmiddel					
Kode (EUK)					
Transportform tilskadekomne (EUP)					
Transportform modpart (EUM)					
Trafikontrolle (EUT)					
Uheldssituation (EUU)					

OK Annuller Slet Hjælp

Såfremt der indtastes kontaktårsag 1, 8 og 9 vises dette skærbillede



Skaderegistrering

Skaderegistrering					
Fra dato	Kl.	Til dato	Kl.	Reg. enhed	
24.07.2007	14:11			25-8	SKADESTUEN
Kontaktårsag (EUI)					
EUN1		Sygdom og tilstand uden direkte sammenhæng med påført læsion			
Kommentar					
Ulykkesbetingelse (EUI)					
Voldshandling (EUV)					
Solmerdshandling (EUV)					
Problemer (EUI)					
Skademekanisme (EUS)					
Problemer (EUI)					
Skadested (EUG)					
Støttemidler *koordinat					
Støttemidler Ykoordinat					
Præcedens (EUG)					
Aktivitet					
Kode (EUA)					
Sporstøttemidler (EUI)					
Brancher (EUG)					
Transportmiddel					
Kode (EUI)					
Transportform tilskadekomne (EUP)					
Transportform medfører (EUG)					
Trafikmidler (EUI)					
Upeklareret (EUI)					

OK Annuller Slet Hjælp

9. Lister

Sundhedsstyrelsen ændrer nogle betegnelser. Lister der indeholder de gamle betegnelser rettes, således at listerne indeholder de nye betegnelser. Herudover ingen ændringer i listerne. Det er i arbejdsgruppe vedr. Fællesindhold 2008 besluttet, at det vil være hensigtsmæssigt at indhøste erfaringer, inden der stilles forslag til ændringer af f.eks. Skadesstatistikker.



9.1. GS – lister der ændrer betegnelse

Udskriv skadestatistikker:

Liste HYA661-2 – Stedkode ændres til skadested.

Liste HYA661-7 – Skades-mekaniske ændres til skademekanisme

Liste HYA661-7 – Voldshandl. ændres til Vold

Liste HYA661-7 – Selvtilføjet ændres til Selvmordsforsøg

Overfør GS-Skade-til PC-excl-cprnr:

Felt Skade, Sted-kode ændres til Skade, skadested.

Felt Skade, Aktivitets kode ændres til Skade, aktivitet

Overfør GS-Skade-til PC

Felt Skade, Sted-kode ændres til skade, skadested

Felt Skade, Aktivitets kode ændres til Skade, aktivitet

Overfør GS-Skadeass-til PC-excl-cprnr:

Felt Skade, Sted-kode ændres til Skade, skadested.

Felt Skade, Aktivitets kode ændres til Skade, aktivitet.

Overfør GS-Skadeass-til PC:

Felt Skade, Sted-kode ændres til Skade, skadested.

Felt Skade, Aktivitets kode ændres til Skade, aktivitet.

9.2. GS!åben – lister der ændrer betegnelser

Udskriv skadestatistikker:

Liste HYA661-2 – Stedkode ændres til skadested.

Liste HYA661-7 – Skades-mekaniske ændres til skademekanisme

Liste HYA661-7 – Voldshandl. ændres til Vold

Liste HYA661-7 – Selvtilføjet ændres til Selvmordsforsøg

Overfør GS-Skade-til PC-excl-cprnr:

Felt Skade, Skade, sted ændres til Ulykkested.

Overfør GS-Skade-til PC

Felt Skade, Skade, sted ændres til Ulykkested.

Overfør GS-Skadeass-til PC-excl-cprnr:

Felt Skade, Skade, sted ændres til Ulykkested.

Overfør GS-Skadeass-til PC:

Felt Skade, Skade, sted ændres til Ulykkested.

10. Brevvariabler og -blokke



10.1. GS – Brevvariabler og -blokke

Følgende brevvariabler i brevgruppen SKADE berøres:

0939 ULYKKESSTED, KODE (11)	ændres til SKADESTED, KODE
0940 SKADESTED (30)	ændres til ULYKKESTED
0941 SKADESMEKANISME, KODE (11)	ændres til SKADEMEKANISME, KODE
0943 KØRETØJSULYKKE, TEKST (60)	ændres til TRANSPORTMIDDEL, TEKST
0992 ULYKKESSTED, TEKST (60)	ændres til SKADESTED, TEKST
0993 ULYKKESSTED, TEKST (60)	ændres til SKADESTED, TEKST
0994 SKADESMEKANISME, TEKST (60).....	ændres til SKADEMEKANISME, TEKST
0995 SKADESMEKANISME, TEKST (60)	ændres til SKADEMEKANISME, TEKST
3542 KØRETØJSULYKKE, KODE (11)	ændres til TRANSPORTMIDDEL, KODE

Følgende rebvblokke i rebvgruppen SKADE vil medtage alle de nye EU-koder:

Blok

Id	1. KONT. ANDRE KODER
Beskrivelse	1. KONTAKTS ANDRE KODER/TEKSTER/M.GENT.
Forklaring	Udskriver SKS-koder (uden tillægskoder) for "Andre koder". Koderne er ikke sorteret i dato-orden. Dato udskrives for hver funden SKS-kode til kontakten. Koderne udskrives for 1. kontakt.

Blok

Id	1+ KONT. ANDRE KODER
Beskrivelse	1. KONTAKTS ANDRE KODER/TEKSTER/M.GENT.
Forklaring	Udskriver SKS-koder (med tillægskoder) for "Andre koder". Koderne er ikke sorteret i dato-orden. Dato udskrives for hver funden SKS-kode til kontakten. Koderne udskrives for 1. kontakt.

10.2. GS!åben – Brevvariabler og -blokke

Følgende brevvariabler i rebvgruppen LÆGEBR berøres:

0939 ULYKKESSTED, KODE (11)	ændres til SKADESTED, KODE
0940 SKADESTED (30)	ændres til ULYKKESTED
0941 SKADESMEKANISME, KODE (11)	ændres til SKADEMEKANISME, KODE
0943 KØRETØJSULYKKE, TEKST (60)	ændres til TRANSPORTMIDDEL, TEKST
0992 ULYKKESSTED, TEKST (60)	ændres til SKADESTED, TEKST

0994 SKADESMEKANISME, TEKST (60)..... ændres til SKADEMEKANISME, TEKST
3542 KØRETØJSULYKKE, KODE (11) ændres til TRANSPORTMIDDEL, KODE

Følgende brevblokke i brevgruppen LÆGEBR vil medtage alle de nye EU-koder:



Blok

Id	1. KONT. ANDRE KODER
Beskrivelse	1. KONTAKTS ANDRE KODER/TEKSTER/M.GENT.
Forklaring	Udskriver den først valgte kontakts 'Andre koder' og tekster. Rekvisitionens dato og antallet af registreringer ved flere udskrives. Koderne er ikke sorteret i datoorden.

Blok

Id	1+ KONT. ANDRE KODER
Beskrivelse	1. KONTAKTS ANDRE KODER/TEKSTER/M.GENT.
Forklaring	Udskriver den først valgte kontakts 'Andre koder' (med tillægskoder) og tekster. Rekvisitionens dato og antallet af registreringer ved flere udskrives. Koderne er ikke sorteret i datoorden.